

Serie 6, Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Negro DBB97AM60



Accesorios opcionales

DWZ1IX1C6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
DWZ6IB1B4	Filtro recirc. Alta eficiencia (repuesto)
DWZ1IT1D1	Kit recirc. larga duración

Campana decorativa perfectamente integrada para un aprovechamiento óptimo del espacio interior de su armario.

- **Campana silenciosa:** máxima potencia de extracción con el mínimo ruido.
- **Almacenamiento adicional:** la campana que ocupa menos sitio.
- **Panel de cristal con TouchSelect integrado:** experiencia fácil y cómoda.
- **Limpieza fácil:** la campana sencilla de limpiar.

Datos técnicos

Tipología:	 Encastre/Abatible
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Altura del producto:	 60 mm
Distancia mínima con una placa:	 430 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	 650 mm
Peso neto:	 14.2 kg
Tipo de control:	 Electrónica
Nº niveles extracción:	 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	 460 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	 652 m³/h
Nivel máximo de recirculación:	 451 m³/h
Caudal máximo de aire:	 460 m³/h
Nº lámparas iluminación:	 3
Nivel de ruido:	 63 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	 150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa:	 Acero inoxidable lavable lavavajillas
Código EAN:	 4242005278206
Potencia:	 259 W
Tensión:	 220-240 V
Frecuencia:	 50 Hz
Tipo de enchufe:	 Schuko a tierra
Tipo de instalación:	 Integrable



4 242005 278206

**Serie 6, Campana decorativa
integrable, 90 cm, Cristal negro,
Negro
DBB97AM60**

- Eficiencia del filtro antigrasa: B
- Potencia máxima: 259 W

*De acuerdo con la normativa UE No 65/2014

**Campana decorativa perfectamente
integrada para un aprovechamiento óptimo
del espacio interior de su armario.**

Información general

- Ancho 90 cm
- Instalación en armario de ancho 90 cm
- Para instalar la campana en recirculación se disponen de varios accesorios opcionales.

Diseño

- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Diseño compacto y eficiente para un almacenamiento extra y mayores posibilidades. Hasta un máximo de 10Kg de almacenamiento en cada lado.
- Visera de cristal con control táctil para un manejo más fácil y una mejor captura del vapor.

Prestaciones

- Electrónica TouchSelect con indicadores LED
- El motor y la luz se encienden y apagan automáticamente abriendo y cerrando la visera de cristal.
- La luz también puede encenderse y apagarse de forma independiente cuando la visera de cristal está cerrada mediante toque en el control táctil.
- Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 50/63 dB
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- Iluminación LED: 3 x 2 W
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.

Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 340 x 897 x 298 mm
- Sistema fácil instalación.
- Instalación en armarios de pared con una profundidad máxima de hasta 360 mm.
- Para instalación en muebles de mayor altura, es posible adquirir extensiones para el conducto decorativo como accesorio adicional.
- Las extensiones para conducto decorativo son compatibles con los kits de recirculación disponibles.
- Diámetro del tubo Ø 150 mm (Ø 120 mm incluido)
- Válvula antirretorno incluida
- Longitud del cable de conexión 1.3 m


Datos de consumo

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 64.7 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: B*
- Clase de eficiencia de iluminación: A

**Serie 6, Campana decorativa
integrable, 90 cm, Cristal negro,
Negro
DBB97AM60**


dimensiones en mm

Vista frontal




dimensiones en mm

Ejemplo de montaje




A: Zona sin bisagras

dimensiones en mm



A: Guía pasacables

dimensiones en mm



desde el borde superior de la parrilla

A: Cocina eléctrica mín. 430

B: Cocina de gas mín. 650

dimensiones en mm

vista lateral

