

Serie 4, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Puerta fija KBN96VFE0



- **Combis integrables XXL:** un 45 % más de capacidad. Más altos y más anchos para tener más espacio.³
- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **No Frost:** descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo al no tener que descongelar.
- **Doble circuito de frío:** regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	256 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	98 l
Volumen neto del frigorífico:	285 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1935 mm
Anchura:	708 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	... 1940x710x560 mm
Peso neto:	70.3 kg
Código EAN:	4242005351039
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable



4 242005 351039

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.
³ Comparación entre dos frigoríficos, un combi XXL (KBN96ADD0) y otro modelo de medidas estándar (KIN86VFE0).

Serie 4, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Puerta fija KBN96VFE0

Información técnica general

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 1935x708x548 mm
- Clase de eficiencia energética¹: E
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 285 l
- Volumen neto del congelador: 98 l
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento congelador abierta, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: N/A
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Tipo de bisagra: Puerta fija
- Descongelación automática: No Frost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Clase de eficiencia energética²: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 256 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 285 l
- Volumen neto del congelador: 98 l
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso

- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 1935x708x548 mm
- Medidas del producto embalado: 2020x770x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1940 mm
- Altura máxima del hueco: 1940 mm
- Anchura mínima del hueco: 710 mm
- Anchura máxima del hueco: 710 mm
- Fondo del hueco: 560 mm
- Peso neto: 70,3 kg
- Peso bruto: 76,8 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: VitaFresh
- Muy silencioso
- Flex Interior
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento congelador abierta, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Función súper congelación
- Función Super congelación

Refrigeración

- Nº de bandejas en el frigorífico: 4
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
- Nº de balcones en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1

Conectividad

- Home Connect⁴, ⁵
- Prestaciones en Home Connect: Control remoto, Diagnóstico remoto
- Compatible con Matter

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


⁴ Proporcionamos actualizaciones para mantener las prestaciones de su electrodoméstico Home Connect (especialmente actualizaciones de seguridad). Conozca tales actualizaciones a través de teléfono móvil. Si desea recibir una notificación cuando esté lista una actualización para su electrodoméstico Home Connect, haga lo siguiente: descargue la aplicación Home Connect. Registre y conecte el electrodoméstico en la aplicación. Tendrá más información en la aplicación Home Connect.

⁵ A algunas de las funciones mostradas solo se puede acceder si el dispositivo está conectado a una cuenta de Home Connect y a una cuenta de SingleKey ID a través de Internet. Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH. Para obtener más información sobre Home Connect, visita www.home-connect.com.

**Serie 4, Frigorífico combi integrable,
193.5 x 70.8 cm, Puerta fija
KBN96VFE0**




Dimensiones en mm




C: Saliente del panel frontal


D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm





Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.